

Obstsortenliste 2023

Äpfel

Alkmene



Reifezeit: September bis November. **Frucht:** Stumpfkegelige, mittelgroße, gelbe, gestreifte bis flächig orangerote Frucht mit knackigem, gelbem, aromatisch feinsäuerlichem, edelwürzigem Fruchtfleisch. Der Baum wächst schwach bis mittelstark, geht früh in den Ertrag und ist sehr reichtragend sowie widerstandsfähig gegen Schorf und Mehltau.

Berner Rosenapfel



Reifezeit: November bis Dezember. **Frucht:** Mittelgroße, dunkelpurpurrote Frucht mit duftendem, würzig süßweinigem Geschmack. Ein robuster Baum, gut für Berglagen geeignet.

Dr. Oldenburg



Reifezeit: Oktober bis Dezember. **Frucht:** Hochgebaute, mittelgroße, grün- bis goldgelbe, gestreifte bis flächig rote Frucht mit sehr saftigem, mild süßsäuerlichem Fruchtfleisch.

Gelber Bellefleur



Reifezeit: Oktober bis Dezember. **Frucht:** Runde, mittelgroße, rot gestreifte, gelbe Frucht mit wachsiger Haut und wohlschmeckendem, saftigem, säuerlichem, weißem Fruchtfleisch.

Der Baum wächst schwach bis mittelstark und ist sehr früh- und reichtragend.

Goldparmäne



Frucht: mittelgroße Frucht
gelbe Schale, sonnenseits gerötet, kräftig gestreift
saftig, gelblichweiß im Fleisch
sehr alte Sorte, daher gut bekömmlich
edle Würze und süßsäuerlich im Geschmack

Gravensteiner



Reifezeit: September bis November. **Frucht:** Wachsige, breitkugelige, sehr große, gelb-rot gestreifte Frucht mit sehr saftigem, typisch aromatischem, weißem Fruchtfleisch. Der Baum ist starkwachsend und langlebig, später Ertragsbeginn.

Großer Brünnerling



rotbackige, große Frucht, säuerliches, saftiges, weißes Fleisch, dicke Schale

Jakob Lebel



Pflückreife: Mitte bis Ende September.
Genussreife: Oktober bis Dezember.
Frucht: Groß bis sehr groß, flachrund bis breitrund, grünlich bis hellgelb, sonnenseits leicht rötlich, fettig, glänzend.

James Grieve



frühe Reife, lagerfähig bis November
Frucht: gelbe Schale, sonnenseits rötlich gestreift, saftig, gelblichweiß, angenehme Würze
winterhart, pflegeleicht, kompakter Wuchs, insektenfreundlich, wenig empfindlich gegenüber Schorf

Jonathan



Reifezeit: November bis März.
Runde etwas hochgebaute, kleine bis mittelgroße, sonnenseits, dunkelrote Frucht mit weißgrünem, festem, saftigem, säuerlichem Fruchtfleisch. Der Baum ist schwachwachsend und bevorzugt warme Lagen.

Kronprinz Rudolf



Reifezeit: Oktober bis April. **Frucht:** Runde, kleine bis mittlere, gelblichweiße Frucht mit roter Backe und fettiger Schale. Feines, weißes rosenapfelwürziges, saftig knackendes Fruchtfleisch. Kräftig aufrechter Wuchs, daher schon in der Jugend in die Breite ziehe

Mc Intosh



Erntezeit: Mitte September – Ende September

alte Liebhabersorte, mittelfrüher Ertrag, süß-säuerlich, erfrischend, gut lagerfähig, winterhart, pflegeleicht, früh tragend

Ontario



Reifezeit: Dezember bis Mai. **Frucht:** Breite, plattrunde, große, grün-gelbe, geflammt bis flächig rot bis blaurote Frucht mit weißem, zartem, erfrischend säuerlichem Fruchtfleisch und hohem Vitamin-C-Gehalt. Der Baum wächst mittelstark.

Rheinischer Krummstiel



Reifezeit: November bis März. **Frucht:** Hochrunde, mittelgroße, gelbgrüne, rötlich gestreifte Frucht mit saftigem, festem, saurem Fruchtfleisch, säuerlicher Geschmack, kaum gewürzt, saftig. Ein starkwachsender, großkroniger Baum, der spätfruchtend, dafür aber reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge ist.

Roter Boskopp



Reifezeit: November bis April. **Frucht:** Runde, oft ungleiche, große, gelb- bis bräunlich rote Frucht mit gelbem, saftigem, renettenartig würzigem Fruchtfleisch. Auf guten Böden ein starkwachsender Baum.

Schafnase



sehr guter Wirtschaftsapfel, große und gleichmäßige Frucht, gelbliche Schale, zur Reife stark rot streifig, gelblichweißes Fleisch, saftig und halbfein, angenehme Säure bei ausreichendem Zuckergehalt

Schweizer Orangenapfel



Reifezeit: Oktober bis April. **Frucht:** Plattrunde, mittelgroße bis große, grünlichgelbe bis goldgelbe, rotorange gestreifte Frucht mit gelbem, feinaromatischem, schmackhaftem Fruchtfleisch. Der Baum wächst schwach bis mittelstark.

Weißer Klarapfel



Reifezeit: Juli bis August. **Frucht:** abgeflacht rund, mittelgroß, grünlich-gelb, mit weiß - grünem, fein säuerlichem, erfrischendem Fruchtfleisch. Der Baum wächst mittelstark.

Zigeunerapfel



Reifezeit: Mitte bis Ende September. **Frucht:** Mittelgroß, breitrund, stark gerippt, dunkelschwarzrot über die ganze Frucht, etwas fettig, Fleisch weiß, von der Schale tief ins Fleisch rosarot geadert, mürbe, süßsauerlich, himbeerähnlicher Geruch, gut gewürzt.

Birnen

Alexander Lucas



Reifezeit: Oktober bis Dezember. **Frucht:** Kegelförmige, große, grünlichgelbe, sonnenseits gerötete Frucht mit weißem, süß-saftig schmelzendem Fruchtfleisch. Ein gegen Schädlinge widerstandsfähiger, mittelstark wachsender Baum.

Clapps Liebling



Reifezeit: Ende Juli bis August. **Frucht:** Mittelgroße, hellgelbe, sonnenseitig gelblichrot gestreifte Frucht mit saftig- schmelzendem, gelbweißem, aromatischem Fruchtfleisch. Der Baum ist anspruchslos, schwachwachsend und sehr ertragreich.

Gellerts Butterbirne



Reifezeit: September bis Oktober. **Frucht:** Kegelig, oft asymmetrische, mittlere bis große, grünlichgelbe sonnenseits bronzerote Frucht mit hervorragend saftig schmelzendem Fruchtfleisch. Ein starkwachsender Baum.

Gute Graue



Reifezeit: Ende August bis Mitte September. **Frucht:** Mittelgroße, hellgelbe, sonnenseits gelblichrot - gestreifte Frucht, Schale hart und rau, saftiges, schmelzendes, gelblichweißes, aromatisches Fruchtfleisch, angenehm zimtartig gewürzt, gute Tafel- und Wirtschaftsbirne, hervorragend zum Dörren. Der Baum ist anspruchslos, schwachwachsend und sehr ertragreich, wird sehr alt.

Gute Luise



Reifezeit September bis Oktober. **Frucht:** Eiförmige, kleine bis mittelgroße, gelbgrüne, sonnseitig braunrote, forellenartig punktierte Frucht mit weißem, geschmackvollem, angenehm süßsaurem, schmelzendem Fruchtfleisch. Eine wertvolle, mittelstark wachsende Tafelsorte.

Nagowitz Birne



Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. **Frucht:** Kleine, langkegelförmige, grünlichgelbe Frucht mit glatter, geschmeidiger Schale. Sehr süßer, angenehm gewürzter, wenig säuerlicher Geschmack. Grünlichweißes etwas grobkörniges Fleisch. Mittelstarker Wuchs, bildet hochstrebende, dichtverzweigte Kronen. Stellt geringe Ansprüche an Klima und Lage. Alte weitverbreitete, sehr frühe Sommerbirne für den extensiven Anbau.

Nordhäuser Forellenbirne



Reifezeit: November bis Jänner. **Frucht:** Kegelförmige, mittelgroße, hellgrüne bis gelbliche, sonnenseitig rote, forellenartig gepunktete Frucht mit weißem, süßem, besonders fein schmelzendem, aromatischem Fruchtfleisch. Ein spätblühender, mittelstark wachsender Baum.

Mostbirnen

Grüne Pichlbirne



Reifezeit: Mitte Oktober, haltbar bis Ende November
Frucht: Glatt, glänzend, dunkelgrüne Schale, in der Reife gelblich, kleine, rundlich, eiförmige Früchte,

Landbirne



Reifezeit: Anfang Oktober, fällt nach und nach vom Baum.
Frucht: Mittelgroße Früchte, gelbe Grundfarbe, mattweißes feinzelliges Fruchtfleisch, sehr saftig, süß – säuerlich, gute Mostbirne;

Rote Pichlbirne



Hervorragende Brennbirne, **Reifezeit:** Mitte September, auch zum Dörren und für Süßmost, früh und reichlich tragend, anspruchslos an den Standort. **Saft:** grünlich gelb, intensiver Duft (an Beeren erinnernd), intensiver Fruchtkörper, spürbare Säure, Gerbstoff nicht spürbar, wuchtig und lang im Abgang,

Schweizer Wasserbirne



Schweizer Wasserbirne

Gute Mostbirne, **Reifezeit:** Anfang Oktober, **Frucht:** mittelgroße, gelbgrüne, kugelige Frucht mit etwas rauer Schale, saftig, herb säuerlich, Frischverzehr möglich, sehr starkwüchsiger Baum, für alle Lagen, **Saft:** hellgelbe Farbe, zartfruchtig in der Nase, eleganter, ausgewogener Körper, keine dominante Säure

Kirschen

Dönissens Gelbe



Reifezeit: Juli. **Frucht:** Mittelgroße festfleischige Früchte. Der Baum wächst mittel bis stark, Früchte ganz gelb, dennoch sehr süß, nicht so anfällig gegenüber Kirschfruchtfliege, da die Kirsche sich erst vor der Ernte gelb färbt

Prinzesskirsche



Reifezeit: Ende Juni Anfang Juli. **Frucht:** Große, gelbrote Knorpelkirsche mit festem, süß-saftigem Fruchtfleisch. Eine mittel bis starkwachsende Sorte.

Hedelfinger Riesenkirsche



Reifezeit: Ende Juni Anfang Juli. **Frucht:** Große herzförmige, kirschrote Knorpelkirsche mit wohlschmeckendem, würzigem Fruchtfleisch. Eine der festfleischigsten Sorten mit kleinem Stein. Ein stark aufrecht wachsender Baum.

Kassins Frühe



Reifezeit: Anfang Juni. **Frucht:** Mittelgroße, dunkelrote Herzkirsche mit saftigem, süßem gut schmeckendem Fruchtfleisch. Eine starkwachsende Frühsorte.

Schneiders Späte



Reifezeit: Mitte Juli bis Anfang August. **Frucht:** sehr große Frucht, vollreif schwarzbraun gefärbt. Geschmack schwach säuerlich und gute Würze, benötigt für höchste Erträge warme Standorte, winterhart.

Weichsel

Koröser Weichsel



Reifezeit: Anfang Juli

Frucht: Große dunkelrote Frucht mit festem, aromatischem Fruchtfleisch, gut steinlösend

Interessantes: Der Baum ist robust und stark wachsend.

Schattenmorelle



Reifezeit: Mitte Juli, **Frucht:** mittelgroß rundlich-stumpfeiförmig; dunkel-schwarzrot; teils auch heller rot, Vorherrschend säuerlich; streng aromatisch; im vollreifen Zustand Marktfrucht. Große Anbaubreite; geringe Ansprüche an Klima und Lage; mittelhohe Bodenansprüche, selbstfruchtbar, für Marmeladen und Säfte sehr gut geeignet.

Zwetschken

Ersinger Frühzwetschke



Reifezeit: Ende August bis September. **Frucht:** Große, bei Vollreife blaue Frucht mit kernlösendem, saftigem, süß-säuerlichem, gut würzigem Fruchtfleisch. Mittelstark wachsender, reich fruchtender Baum. Fruchtscharkatolerant.

Hauszwetschke



Reifezeit: September bis Oktober. **Frucht:** Mittelgroße, blaue, bereifte Frucht mit kernlösendem, gelbem, festem und süßem Fruchtfleisch. Sie ist bestens zum Frischgenuss, Dörren, Einlegen und Brennen geeignet. Massenträger, selbstfruchtbar.

The Czar



Reifezeit: August. **Frucht:** klein bis mittelgroß, dunkelblau, sehr saftig, steinlösend, transportfähig. Das Fruchtfleisch überzeugt mit einem süßen Aroma und dezenter Würze

Wangenheims



Reifezeit: Mitte August. **Frucht:** Die dunkelblauen Früchte wachsen an kurzen Stielen und sind stark hellblau bereift. Das mittelfeste, saftige Fruchtfleisch ist grüngelb bis rötlich-gelb mit einem deutlich süßen Geschmack. Diese Zwetschensorte ist vielseitig verwendbar.

Ringlotte

Quillings Ringlotte



Reifezeit: Anfang bis Mitte August. **Frucht:** Groß, hochrund, zur Spitze hin leicht verjüngt, grünlichgelb - gelb, sonnenseits blutrot gefleckt und punktiert, Fleisch goldgelb, saftig, mit sehr gutem, süßem Geschmack. Baum sehr starker Wuchs, bildet große, breitkugelige Kronen, reichtragend, scharktolerant, selbstfruchtbar.

Mirabelle von Nancy



selbstfruchtbar und guter Pollenspender
Frucht fast kugelförmig, gut steinlösend mit gelber Fruchtschale, sonnenseits leicht rötlich
sehr süß, mäßig saftig mit festem Fruchtfleisch
sehr gut für den Frischverzehr, zum Einkochen, Backen und für die Brennerei
sehr wüchsig, benötigt daher Platz für eine gute Entwicklung, warme Standorte empfehlenswert

Pflaume

Königin Victoria



Frucht: sehr groß, goldgelb mit hellvioletter Färbung, nur vollreif steinlösend, saftig, große gelbe Frucht, zur Reife in rotviolett
sehr saftig, süß mit weichem Fleisch
gut steinlösend
selbstfruchtend und reichtragend

Marille

Klosterneuburger



Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. **Frucht:** Groß, rundlich, deutliche Bauchnaht, gelborange bis rötlichorange, 1/4 der Oberfläche leicht karminrot punktiert, feinwollig behaart, Fleisch hellorange, fest und saftig, angenehm süßsauerlich und gewürzt. Hauptsorte für Marktbobstbau und Liebhaber, sehr gut für Frischverzehr und Verwertung, mittelstarker Wuchs, bildet hochgebaute Kronen, große Blüten, graugrüne Blätter.

Ungarische Beste



Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. **Frucht:** Groß, rundlich, etwas unsymmetrisch, schwach wollig behaart, gelb-rötlichorange, 1/4 der Oberfläche karminrot, Fleisch hellorange, fest und saftig, gut steinlösend. Wichtigste Hauptsorte im Marktbobstbau, für Rohgenuss, ausgezeichnete Verwertungsfrucht, breitkugelige, gesunde Kronen, relativ robust und blütenfest.